




LUMIÈRE

Deux âmes, une surface

NovaBell
CERAMICHE

LUMIÈRE

Deux âmes, une surface

La superficie che
arriva al cuore
della materia.

The surface that
gets to the heart
of the matter.

Lumière restituisce lo spirito dei lastricati e delle pietre lavorate a mano. **Attraverso una tecnica innovativa, NovaBell ha progettato una superficie dai bordi irregolari e dalla struttura piacevolmente mossa.** La raffinata miscela di pietre dal fascino ancestrale proietta una cultura lapidea senza precedenti e veste gli scenari rurali contemporanei.

Lumière evokes the spirit of paving and hand-worked stones. **Using an innovative technique, NovaBell has designed a surface with irregular edges and a pleasantly textured structure.** The sophisticated blend of stones with ancestral charm embodies an unprecedented stone culture and embellishes contemporary rural settings.

LA SURFACE QUI PARVIENT AU CŒUR MÊME DE LA MATIÈRE.

Lumière rend l'esprit des dallages et des pierres travaillées à la main. **S'appuyant sur une technique innovante, NovaBell a conçu une surface aux bords irréguliers et à la structure agréablement mouvementée.**

Le mélange raffiné de pierrés au charme ancestral véhicule une culture de la pierre sans précédent et habille les environnements ruraux contemporains.

DIE OBERFLÄCHE, DIE DAS WESEN DER MATERIE ZUM VORSCHIN BRINGT.

Lumière atmet den Geist gepflasterter Böden und handbearbeiteter Natursteine. **Mittels innovativer Technik hat NovaBell eine Oberfläche kreiert, die mit unregelmäßigen Rändern und einer angenehm gewellten Struktur aufwarten kann.** Die raffinierte Mischung zwischen Naturstein und urwüchsigem Charme lässt eine Steinkultur entstehen, die ihresgleichen sucht und in der Lage ist, zeitgenössische ländliche Szenarien zu gestalten.

Un equilibrato blend tra
tecnica e naturalità.

A balanced blend of
technique and naturalness.

I bordi irregolari, la struttura martellata e l'effetto usurato riflettono un equilibrato blend di tecnica ceramica e sapere artigianale. Lumière va ben oltre un'innovativa superficie, perché rappresenta una materia vera, che supera la ceramica tradizionale grazie all'altissimo valore estetico e tecnico.

UN MÉLANGE ÉQUILIBRÉ DE TECHNIQUE ET DE NATUREL.

Les bords irréguliers, la structure martelée et l'effet usé reflètent un mélange équilibré de technique céramique et de savoir artisanal. Expression d'une matière vraie, dont la très haute qualité esthétique et technique la place au-delà de la céramique traditionnelle, Lumière est bien plus qu'une surface innovante.

The irregular edges, hammered structure and time-worn effect reflect a balanced blend of ceramic technique and craftsmanship. Lumière goes well beyond an innovative surface, representing a real material that surpasses traditional ceramics thanks to its remarkable aesthetic and technical value.

EIN AUSGEGLICHENER MIX ZWISCHEN TECHNIK UND NATÜRLICHKEIT.

Unregelmäßige Ränder, gehämmerte Struktur und abgenutzte Optik vermitteln einen ausgeglichenen Mix zwischen keramischer Technik und handwerklichem Wissen. Lumière ist viel mehr als eine innovative Oberfläche, denn sie steht für eine Materie, die echt ist und dank der hohen ästhetischen und technischen Wertstellung die traditionelle Keramik in vielerlei Hinsicht übertrifft.

Formati modulari
che esaltano il
fascino del vissuto.
Modular sizes that
enhance the charm
of a time-worn look.

DES FORMATS MODULAIRES QUI METTENT
EN VALEUR LE CHARME DU VÉCU.



MODULÄRE FORMATE, DIE DEN CHARME
DES „GELEBTEN“ VERSTÄRKEN.

L'effetto vissuto delle superfici Lumière è supportato dal progetto formati che lo accompagna. La composizione “Multiformato” in particolare, aumenta la variabilità materica che, attraverso l'incrocio di più dimensioni, rappresenta un valore aggiunto in termini di autenticità.


L'effet de vécu des surfaces Lumière est soutenu par le projet formats qui l'accompagne. La composition « Multiformato », notamment, amplifie la variabilité de la matière qui, à travers le croisement de plusieurs dimensions, crée une valeur ajoutée en termes d'authenticité.

The time-worn effect of the Lumière surfaces is complemented by the accompanying range of sizes. The “Multiformato” composition in particular increases the tactile variety which, encompassing several different sizes, offers an extra touch of authenticity.


Der „gelebte“ Effekt der Oberflächen Lumière wird durch die gezielt ausgewählten Formate verstärkt. Insbesondere die Komposition „Multiformato“ steigert die materialbetonte Variabilität, die über die Verknüpfung mehrerer Dimensionen mehr Authentizität verleiht.



**NovaBell
OutWalk**



**Multiformato - Modulo 3 formati / 3-size module /
Module 3 formats / 3-Formate-Modul - Rettificato**






Lumière è un intreccio in perenne equilibrio tra dimensioni che si rincorrono e un aspetto vissuto che in modo fluido entra ed esce dagli spazi domestici. Le superfici riflettono un effetto profondamente armonico senza trascurare le performance necessarie agli spazi outdoor.

Lumière est un tissage en perpétuel équilibre entre dimensions qui se succèdent et un aspect vécu qui entre et sort en toute fluidité des espaces domestiques. Les surfaces reflètent un effet profondément harmonieux sans négliger pour autant les performances requises pour les espaces extérieurs.


Lumière offers a perpetually balanced interplay of alternating sizes and a time-worn look that flows in and out of domestic spaces. The surfaces convey a profoundly harmonious effect without sacrificing the performance required for outdoor spaces.

Lumière ist ein Geflecht, das in der Bemühung für einen ständigen Ausgleich zwischen konkurrierenden Dimensionen einen „gelebten“ Aspekt vermittelt, der sowohl inner- als auch außerhalb der häuslichen Räume zu spüren ist. Die Oberflächen sind von einer tiefen Harmonie geprägt, ohne dass dabei die für Outdoor-Bereiche erforderlichen Leistungseigenschaften vernachlässigt werden.

Multiformato Bordo Naturale / Antislip




Multiformato ①




40x60 - 46,15%
40x40 - 30,77%
20x40 - 15,38%
20x20 - 7,70%

Multiformato ②




40x60 - 2 PZ - 33,34%
40x40 - 4 PZ - 44,44%
20x40 - 2 PZ - 11,11%
20x20 - 4 PZ - 11,11%

Multiformato ③




40x40 - 57,14%
20x40 - 28,57%
20x20 - 14,29%

Multiformato ④




40x60 - 66,67%
20x40 - 22,22%
20x20 - 11,11%

Multiformato ⑤




40x60 - 60%
40x40 - 40%

Multiformato ⑥




20x40 - 2 PZ - 80%
20x20 - 20%

Multiformato ⑦




20x40 - 2 PZ - 80%
20x20 - 20%

Multiformato ⑧



40x40 - 80%
20x20 - 20%

Talco



LUMIÈRE

La struttura e i colori
che riscaldano e
confortano.

The structure and
colours are warming and
comforting.

Dalla pietra di Trani all'iconico Travertino fino alle rocce calcaree più pregiate, NovaBell ha selezionato un numero incalcolabile di dettagli che formano una materia impareggiabile. La struttura, che riscalda e conforta, si unisce alle sfumature che riflettono una palette cromatica calda, ricca di energia.

LA STRUCTURE ET LES COULEURS QUI RÉCHAUFFENT ET RÉCONFORTENT.

De la pierre de Trani à l'emblématique Travertin, en passant par les roches calcaires les plus fines, NovaBell a sélectionné un nombre incalculable de détails qui forment une matière inégalée. La structure, qui réchauffe et réconforte, est associée à des nuances qui reflètent une palette de couleurs chaudes, regorgeant d'énergie.

From Trani stone to iconic Travertine to the finest limestone, NovaBell has selected an incalculable number of details that form an incomparable material. The warming and comforting structure is combined with shades that reflect a warm, energetic colour palette.

STRUKTUR UND FARBEN, DIE WÄRME SPENDEN UND AUFMUNTERN.

Vom Naturstein Trani bis hin zum ikonischen Travertin und zu äußerst wertvollen Kaltsteinvarianten hat NovaBell unzählige Details in Betracht gezogen, um eine in jeder Hinsicht unvergleichliche Materie zu formen. Die Struktur, die Wärme spendet und aufmuntert, vereint sich mit Schattierungen, die einer warmen und energiereichen Farbpalette entnommen sind.



Sabbia



Ambra

La dimensione contemporanea della pietra.

A contemporary take on stone.

LA DIMENSION CONTEMPORAINE DE LA PIERRE.

DIE ZEITGEMÄSSE DIMENSION VON NATURSTEIN.



FLOOR OUT: Ambra 20 MM Multisize / WALL OUT: BRICKUP. More OldWall Beige 16x42

Multiformato

20 mm

Multiformato - Modulo 3 formati / 3-size module /
Module 3 formats / 3-Formate-Modul - Rettificato

60×90×2	60×60×2
	60×90×2
30×60×2	

20
MM

NovaBell
OutWalk

Le superfici Lumière possiedono la trasversalità della bellezza. Dalle dimore tradizionali agli spazi urbani, le nuove materie di NovaBell personalizzano l'intero paesaggio domestico con il fascino di superfici accoglienti, naturali e 100% Made in Italy.

Lumière surfaces boast universal beauty. From traditional homes to urban spaces, NovaBell's new materials customise the entire home environment with the charm of inviting, natural and 100% Made in Italy surfaces.

Les surfaces Lumière possèdent la transversalité de la beauté. Des demeures traditionnelles aux espaces urbains, les nouvelles matières de NovaBell personnalisent l'ensemble du paysage domestique avec le charme de surfaces accueillantes, naturelles et 100 % Made in Italy.

Die stilübergreifende Schönheit der Lumière Oberflächen. Von alten traditionellen Landsitzen bis hin zu urbanen Räumen kann mit den neuen Materialien von NovaBell jedes häusliche Ambiente individuell ausgestattet und mit dem Charme behaglicher und natürlicher Oberflächen - zu 100% Made in Italy - gestaltet werden.

LUMIÈRE • TALCO



40x60 - 15"3/4x23"5/8
LMR 846N
Talco Bordo Naturale

04
1085



40x40 - 15"3/4x15"3/4
LMR 844N
Talco Bordo Naturale

06
1085



20x40 - 7"7/8x15"3/4
LMR 824N
Talco Bordo Naturale

13
1085



20x20 - 7"7/8x7"7/8
LMR 820N
Talco Bordo Naturale

26
1085

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Le contenu d'une boîte
Paketinhalt

A 40x60-15"3/4x23"5/8	1 pz
B 40x40-15"3/4x15"3/4	2 pz
C 20x40-7"7/8x15"3/4	1 pz
D 20x20-7"7/8x7"7/8	2 pz

Un modulo è composto da 2 scatole. / A module is composed of 2 boxes.
Ein Modul besteht aus 2 Boxen. / Un module est composé de 2 cartons.

Multiformato 2
LMR M84N
Multiformato Talco Bordo Naturale

0,5cp
1095

LUMIÈRE • SABBIA



40x60 - 15"3/4x23"5/8
LMR 446N
Sabbia Bordo Naturale

04
1085



40x40 - 15"3/4x15"3/4
LMR 444N
Sabbia Bordo Naturale

06
1085



20x40 - 7"7/8x15"3/4
LMR 424N
Sabbia Bordo Naturale

13
1085



20x20 - 7"7/8x7"7/8
LMR 420N
Sabbia Bordo Naturale

26
1085

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Le contenu d'une boîte
Paketinhalt

A 40x60-15"3/4x23"5/8	1 pz
B 40x40-15"3/4x15"3/4	2 pz
C 20x40-7"7/8x15"3/4	1 pz
D 20x20-7"7/8x7"7/8	2 pz

Un modulo è composto da 2 scatole. / A module is composed of 2 boxes.
Ein Modul besteht aus 2 Boxen. / Un module est composé de 2 cartons.

Multiformato 2
LMR M44N
Multiformato Sabbia Bordo Naturale

0,5cp
1095

30x30 - 11"13/16x11"13/16
LMR 885K Mosaico 5x5
Classique Talco

R10
A+B

10
3115

30x30 - 11"13/16x11"13/16
LMR 887K Mattoncino
Classique Talco

10
3115

30x60 - 11"13/16x23"5/8
LMR 886K Muretto Classique Talco

04
3130

7x60 - 2"3/4x23"5/8
LMR B80K Battiscopa Classique Talco

15
230

30x30 - 11"13/16x11"13/16
LMR 445K Mosaico 5x5
Classique Sabbia

R10
A+B

10
3115

30x30 - 11"13/16x11"13/16
LMR 447K Mattoncino
Classique Sabbia

10
3115

30x60 - 11"13/16x23"5/8
LMR 446K Muretto Classique Sabbia

04
3130

7x60 - 2"3/4x23"5/8
LMR B40K Battiscopa Classique Sabbia

15
230



40x60 - 15³/₄x23⁵/₈
LMR 346N
Ambra Bordo Naturale

04
1085



40x40 - 15³/₄x4x15³/₄
LMR 344N
Ambra Bordo Naturale

06
1085



20x40 - 7⁷/₈x15³/₄
LMR 324N
Ambra Bordo Naturale

13
1085



20x20 - 7⁷/₈x7⁷/₈
LMR 320N
Ambra Bordo Naturale

26
1085

LMR 346S
Ambra Bordo Naturale
Antislip

04
1095

LMR 344S
Ambra Bordo Naturale
Antislip

06
1095

LMR 324S
Ambra Bordo Naturale
Antislip

13
1095

LMR 320S
Ambra Bordo Naturale
Antislip

26
1095

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Le contenu d'une boîte
Paketinhalt

A 40x60-15 ³ / ₄ x23 ⁵ / ₈	1 pz
B 40x40-15 ³ / ₄ x15 ³ / ₄	2 pz
C 20x40-7 ⁷ / ₈ x15 ³ / ₄	1 pz
D 20x20-7 ⁷ / ₈ x7 ⁷ / ₈	2 pz

Un modulo è composto da 2 scatole. / A module is composed of 2 boxes.
Ein Modul besteht aus 2 Boxen. / Un module est composé de 2 cartons.

Multiformato 2
LMR M34N
Multiformato Ambra Bordo Naturale

Multiformato 2
LMR M34AS
Multiformato Ambra Bordo Naturale
Antislip

0.5p
1095

0.5p
1095



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
LMR 335K Mosaico 5x5
Classique Ambra

10
3115



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
LMR 337K Mattoncino
Classique Ambra

10
3115



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LMR336K Muretto Classique Ambra

04
3130



7x60 - 2³/₄x23⁵/₈
LMR B30K Battiscopa Classique Ambra

15
280



SABBIA



AMBRA

Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato

UGL - EN 14411 - ISO 13006










9 MM THICKNESS:

Thickness: 9 MM		Finishes: N Naturale - A Antislip									
	 Multisize 2 naturale 40x60 (x1) - 40x40 (x2) 20x40 (x1) - 20x20 (x2)	 40x60 16"x24" naturale		 40x40 16"x16" naturale		 20x40 8"x16" naturale		 20x20 8"x8" naturale			
	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	Naturale	Antislip	
	0,5 CP  1095	0,5 CP  1095	04  1085	04  1095	06  1085	06  1095	13  1085	13  1095	26  1085	26  1095	
 Sabbia	LMR M44N	-	LMR 446N	-	LMR 444N	-	LMR 424N	-	LMR 420N	-	
 Ambra	LMR M34N	LMR M34S	LMR 346N	LMR 346S	LMR 344N	LMR 344S	LMR 324N	LMR 324S	LMR 320N	LMR 320S	
 Talco	LMR M84N	-	LMR 846N	-	LMR 844N	-	LMR 824N	-	LMR 820N	-	

20 MM THICKNESS:

Thickness: 20 MM		OutWalk			
	 Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60	 60x90 24"x36" rettificato		 60x60 24"x24" rettificato	
	1 CP  1130	01  1120	02  1115		
 Sabbia	LMR M433	LMR 469R		LMR 460R	
 Ambra	LMR M333	LMR 369R		LMR 360R	

Schemi di posa / Laying schemes / Calpinage / Legebeispiele

Schema 1 40x60 - 40x40 20x40 - 20x20	Schema 2 Multisize 2	40x40 - 20x40 20x20	40x60 - 20x40 20x20	40x60 - 40x40	20x40 - 20x20	20x40 - 20x20	40x40 - 20x20	Multisize (20 MM)
								
40x60 - 46,15% 40x40 - 30,77% 20x40 - 15,38% 20x20 - 7,70%	40x60 - 2 PZ - 33,34% 40x40 - 4 PZ - 44,44% 20x40 - 2 PZ - 11,11% 20x20 - 4 PZ - 11,11%	40x40 - 57,14% 20x40 - 28,57% 20x20 - 14,29%	40x60 - 66,67% 20x40 - 22,22% 20x20 - 11,11%	40x60 - 60% 40x40 - 40%	20x40 - 2 PZ - 80% 20x20 - 20%	20x40 - 2 PZ - 80% 20x20 - 20%	40x40 - 80% 20x20 - 20%	60x90 - 2 PZ - 66,67% 60x60 - 22,22% 30x60 - 11,11%

CERTIFICATIONS:



PRODUCT TECHNOLOGIES:



Technical features

Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

	 Gradino Elle Rett. 20x40x3 ** 8"x16"x1 ³ / ₁₆ "		 Battiscopa 7x60 2¾"x24"
Thickness 9 MM	Antislip		Naturale
	06 	400	15  230
 Sabbia	-		LMR B40K
 Ambra	LMR L340		LMR B30K
 Talco	-		LMR B80K

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

Kerakoll Grouts		Mapei Grouts		Laticrete Grouts	
 Sabbia	 KK 107	 123	 18		
 Ambra	 KK 109	 132	 40		
 Talco	 KK 4	 111	 90		

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
40x60	4	0,960	18,5	60	57,600	1110
40x40	6	0,960	18,5	64	61,440	1184
20x40	13	1,040	19,5	64	66,560	1248
20x20	26	1,040	19,5	64	66,560	1248
Multisize 2	0,5 CP	0,720	13,80	80 CP	57,660	1004
OutWalk ²⁰ _{MM} - Thickness 20 MM						
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
Multisize	1 CP	1,620	71,7	14 CP	22,680	1004

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	V3
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 7	5	5	
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	



9 - 20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



Special trims
20 MM
Info pag.320



Special trims
20 MM
LUMIÈRE 23

NovaBell
C E R A M I C H E

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
Società con socio unico
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11
info@novabell.it - www.novabell.it

