



Wall: Struttura Cesello Light Grey 30x120 | Light Grey 30x120 | Slate 60x120 | EICHE Timber 20x120
Floor: Light Grey 60x60

Norgestone

Attraverso la profonda ricerca di straordinarie pietre provenienti dal Nord Europa nasce Norgestone, il gres porcellanato NovaBell che consegna all'architettura contemporanea un intenso progetto di superfici essenziali ed equilibrate.

In-depth research into the amazing stones from Northern Europe gives us Norgestone, the NovaBell porcelain stoneware that offers contemporary architecture a collection of simple, tasteful yet high-impact surfaces.

C'est d'une minutieuse recherche parmi les pierres extraordinaires de l'Europe du Nord que provient Norgestone, le grès cérame NovaBell qui offre à l'architecture contemporaine un grand projet de surfaces essentielles et harmonieuses.

Eindrucksvolle Natursteinarten aus dem nordeuropäischen Raum sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung von Norgestone, einem umfangreichen Feinsteinzeug-Projekt aus dem Hause NovaBell mit sachlich-harmonischen Oberflächen für die moderne Architektur.



Wall: Struttura Cesello Dark Grey 60x120 | Struttura Cesello Taupe 60x120
Floor: Dark Grey 60x120 | Dark Grey 60x120 20 MM



Floor: Struttura Cesello Dark Grey 60x120



Wall: Dark Grey 60x180 20 MM
Floor: Light Grey 60x120 20 MM

Thickness:

9 MM - 20 MM - 30 MM

Colour range

Finishes:

Naturale - OutWalk



Ivory

9 MM - 20 MM



Taupe

9 MM - 20 MM



Light Grey

9 MM - 20 MM



Dark Grey

9 MM - 20 MM - 30MM



Slate

9 MM - 20 MM

Norgestone

Gres a impasto colorato / Full body colour
Rettificato / Rectified

Thickness: 9 MM Finishes: Naturale

	60x120 24"x48" rettificato	30x120 12"x48" rettificato	80x80 31½"x31½" rettificato	60x60 24"x24" rettificato	30x60 12"x24" rettificato	
	Naturale		Naturale		Naturale	
	02	1075	03	1080	02	1075
Ivory	NST 82RT		NST 83RT		-	
Taupe	NST 42RT		NST 43RT		NST 48RT	
Light Grey	NST 12RT		NST 13RT		NST 18RT	
Dark Grey	NST 22RT		NST 23RT		NST 28RT	
Slate	NST 92RT		NST 93RT		-	

Thickness: 20 MM Finishes: OutWalk

	60x180 24"x71" rettificato	60x120 24"x48" rettificato	60x90 24"x36" rettificato	Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60	STONECREEK 50 60x60 24"x24" rettificato	80x80 31½"x31½" rettificato	40x80 16"x31½" rettificato			
	01	1130	01	1125	01	1120	1CP	1130	02	1110
Ivory	-		-		NST 869R		NST M833		-	
Taupe	-		NST 49RT		-		-		Y50460	
Light Grey	NST 118R		NST 19RT		NST 169R		NST M133		Y50160	
Dark Grey	NST 218R		NST 29RT		NST 269R		NST M233		Y50260	
Slate	-		NST 99RT		-		-		Y50960	

Thickness: 30 MM Finishes: OutWalk

Dark Grey	02	1130	01	1150	02	1135
	NST 260R		NST 288R		NST 248R	



Download catalogue



OutWalk 20 MM

OutWalk 30 MM



Info pag.330

Thickness:
9 MM

Norgestone

3D Wall

Finishes:
Naturale

Struttura Cesello Ivory



60x120 - 24"x48"
NST 81RT Struttura Cesello Ivory 02 1085

Struttura Cesello Taupe



60x120 - 24"x48"
NST 41RT Struttura Cesello Taupe 02 1085

Struttura Cesello Light Grey



60x120 - 24"x48"
NST 11RT Struttura Cesello Light Grey 02 1085

Struttura Cesello Dark Grey



60x120 - 24"x48"
NST 21RT Struttura Cesello Dark Grey 02 1085

Struttura Cesello Slate



60x120 - 24"x48"
NST 91RT Struttura Cesello Slate 02 1085

3D wall



Thickness: 9 MM		60x120 24"x48" rettificato		30x120 12"x48" rettificato		30x60 12"x24" rettificato	
	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
	02 1085	03 1085	07 1045				
Ivory	NST 81RT	NST 811R	NST 861R				
Taupe	NST 41RT	NST 411R	NST 461R				
Light Grey	NST 11RT	NST 111R	NST 161R				
Dark Grey	NST 21RT	NST 211R	NST 261R				
Slate	NST 91RT	NST 911R	NST 961R				



Thickness:
9 MM

Norgestone

Mosaic & decors


Ivory



30x60 - 12"x24"
NST 887N Muretto Ivory 04 3130



30x60 - 12"x24"
NST 886N Muretto Mix Ivory 04 3130



30x30 - 12"x12"
NST 885N Mos. 5x5 Ivory 10 3115

Taupe



30x60 - 12"x24"
NST 447N Muretto Taupe 04 3130




30x60 - 12"x24"
NST 446N Muretto Mix Taupe 04 3130




30x30 - 12"x12"
NST 445N Mos. 5x5 Taupe 10 3115


Light Grey



30x60 - 12"x24"
NST 117N Muretto Light Grey 04 3130




30x60 - 12"x24"
NST 116N Muretto Mix Light Grey 04 3130




30x30 - 12"x12"
NST 115N Mos. 5x5 Light Grey 10 3115


Dark Grey



30x60 - 12"x24"
NST 227N Muretto Dark Grey 04 3130




30x60 - 12"x24"
NST 226N Muretto Mix Dark Grey 04 3130




30x30 - 12"x12"
NST 225N Mos. 5x5 Dark Grey 10 3115


Slate



30x60 - 12"x24"
NST 997N Muretto Slate 04 3130



30x60 - 12"x24"
NST 996N Muretto Mix Slate 04 3130



30x30 - 12"x12"
NST 995N Mos. 5x5 Slate 10 3115

Norgestone

Technical features

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

Thickness 9 MM	Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "		Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "		Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "		Battiscopa 7x60 2 ³ / ₄ "x24"	
	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
	01 □	670	01 □	676	01 □	676	15 □	230
Ivory	NST G81K		NST G82K		NST G85K		NST B80K	
Taupe	NST G41K		NST G42K		NST G45K		NST B40K	
Light Grey	NST G11K		NST G12K		NST G15K		NST B10K	
Dark Grey	NST G21K		NST G22K		NST G25K		NST B20K	
Slate	NST G91K		NST G92K		NST G95K		NST B90K	

** 6 settimane di consegna / 6 delivery weeks / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM
Info pag.322



Special trims
20 MM

Stucchi consigliati / Recommended grouts / Couleurs des joints conseillées / Empfohlene Fugen Mörtel Farben

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Ivory	03	103	18
Taupe	43	123	17
Light Grey	07	112	78
Dark Grey	08	113	42
Slate	11	119	22

Norgestone

Technical features

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
Thickness 9 MM						
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
30x120	3	1,080	20,2	50	54,000	1012
80x80	2	1,280	22,9	40	51,200	916
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
60x120 Struttura	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
30x120 Struttura	3	1,080	20,2	50	54,000	1012
30x60 Struttura	7	1,260	23,6	40	50,400	944
OutWalk²⁰ MM - Thickness 20 MM						
60x180	1	1,080	46,8 - MAX WEIGHT	22	23,760	1030
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	33	23,760	1036
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
Multisize	1 CP	1,620	71,7 - MAX WEIGHT	14 CP	22,680	1004
OutWalk³⁰ MM - Thickness 30 MM						
80x80	1	0,640	45,2 - MAX WEIGHT	24	15,360	1085
40x80	2	0,640	45,2 - MAX WEIGHT	24	15,360	1085
60x60	2	0,720	49,3 - MAX WEIGHT	22	15,840	1085

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm ³	≥ 5	4	5	V3
Cesello	R11	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm ³	≥ 5	4	5	
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm ³	≥ 8	5	5	
30 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm ³	≥ 8	5	5	



Naturale



20 MM



30 MM