



Floor: Honey Spazzolato 60x120



# Thermae

Thermae di NovaBell celebra l'ancestrale fascino del travertino, la pietra unica e preziosa che ancora oggi, anima le superfici con il proprio caldo abbraccio.

NovaBell's Thermae collection celebrates the ancient charm of travertine, the unique, exquisite stone that still animates surfaces today with its warm embrace.

Thermae de NovaBell célèbre la séduction ancestrale du travertine, pierre unique et précieuse qui, aujourd'hui encore, fait vibrer les surfaces de sa douce chaleur.

Thermae von NovaBell zelebriert den urtümlichen Charme von Travertin, einem einzigartigen, hochwertigen Naturstein, der auch heute noch eine warme Ausstrahlung auf Oberflächen zaubert.



Wall: BRICKUP Ocean Travertino Honey 16x40  
Tub: Honey 60x120 20 MM | Floor: Honey 60x120



Wall: Honey 60x120 | Caramel 60x120 | Lisca Honey 30x31,5  
Floor: Honey 60x120 | Caramel 60x120 | Honey Spazzolato 60x120



Floor: Grey 100x100



Floor: Honey 60x120 20 MM

Thickness:

9 MM - 20 MM - 30 MM

# Colour range

Finishes: **N** Naturale - **S** Spazzolato - **A** Antislip - **O** OutWalk



Honey

9 MM - 20 MM



Caramel

9 MM - 20 MM - 30MM



Milk

9 MM



Grey

9 MM



Storm

9 MM - 20 MM

# Thermae

Gres a impasto colorato / Full body colour  
Rettificato / Rectified

	Thickness: 9 MM								Finishes: <b>N</b> Naturale - <b>S</b> Spazzolato - <b>A</b> Antislip					
	120x120 48"x48" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x90 24"x36" rettificato		60x60 24"x24" rettificato		30x60 12"x24" rettificato		10x30 4"x12" rettificato	
	Naturale	Spazzolato	Antislip	Naturale	Spazzolato	Naturale	Spazzolato	Naturale	Antislip	Naturale	Spazzolato	Naturale	Naturale	
	02  1115	02  1140	02  1115	02  1085	02  1115	02  1100	02  1125	02  1080	02  1085	03  1065	03  1105	07  1035	28  1075	
Honey	TRM 184R	TRM 184S	TRM 184AS	TRM 42RT	TRM 42SR	TRM 104R	TRM 104S	TRM 49RT	TRM 49AS	TRM 40RT	TRM 40SR	TRM 46RT	TRM 41RT	
Caramel	TRM 183R	TRM 183S	TRM 183AS	TRM 32RT	TRM 32SR	TRM 103R	TRM 103S	TRM 39RT	TRM 39AS	TRM 30RT	TRM 30SR	TRM 36RT	TRM 31RT	
Milk	TRM 188R	TRM 188S	-	TRM 82RT	TRM 82SR	TRM 108R	TRM 108S	TRM 89RT	-	TRM 80RT	TRM 80SR	TRM 86RT	TRM 81RT	
Grey	-	-	-	TRM 12RT	TRM 12SR	TRM 101R	TRM 101S	TRM 19RT	-	TRM 10RT	TRM 10SR	TRM 16RT	TRM 11RT	
Storm	-	-	-	TRM 22RT	TRM 22SR	TRM 102R	TRM 102S	TRM 29RT	TRM 29AS	TRM 20RT	TRM 20SR	TRM 26RT	TRM 21RT	

	Thickness: 20 MM										OutWalk							
	60x120 24"x48" rettificato		100x100 39"x39" rettificato		60x90 24"x36" rettificato		Multisize 60x90 (x2) 60x60 - 30x60		Multisize Antiqua 60x60-30x60-30x30 rettificato		Antiqua 60x60-24"x24" rettificato		STONECREEK 90 60x60 24"x24" rettificato		80x80 31½"x31½" rettificato		40x80 16"x31½" rettificato	
	01	1130	01	1140	01	1125	1CP	1135	1CP	1155	02	1135	02	1110				
Honey	TRM 462R		TRM 124R		TRM 469R		TRM M433		TRM MA433		TRM A460R		Y90460*					
Caramel	TRM 362R		TRM 123R		TRM 369R		TRM M333		TRM MA333		TRM A360R		Y90360*					
Storm	TRM 262R		TRM 122R		TRM 269R		TRM M233		TRM MA233		TRM A260R		Y90260					

	Thickness: 30 MM						OutWalk					
							02	1130	01	1150	02	1135
Caramel							TRM 360R		TRM 388R		TRM 348R	




Download catalogue



OutWalk 20 MM

OutWalk 30 MM



Info pag.330

# Thermae

3D Wall

Thickness:

9 MM

Finishes:

N Naturale - S Spazzolato

## Struttura Mesh Honey



60x120 - 24"x48"  
TRM 45RT Struttura Mesh Honey

02 1095

## Struttura Mesh Milk



60x120 - 24"x48"  
TRM 85RT Struttura Mesh Milk

02 1095


## Struttura Mesh Grey



60x120 - 24"x48"  
TRM 15RT Struttura Mesh Grey

02 1095

## 3D wall



Thickness: 9 MM	
60x120 24"x48" rettificato	30x60 12"x24" rettificato
Naturale	Naturale
02  1095	06  1045
Honey	TRM 45RT
Milk	TRM 85RT
Grey	TRM 15RT
	TRM 43RT
	TRM 83RT
	TRM 13RT



# Thermae


Mosaic & decors

Thickness:

9 MM



## Honey



30x60 - 12"x24"  
TRM 449N Muretto Honey  
TRM 449S Muretto Honey Spazzolato

04 3130  
04 3140



30x30 - 12"x12"  
TRM 445N Mos. 5x5 Honey

10 3115



30x30 - 12"x12"  
TRM 444N Textile Honey

10 3120




30x31,5 - 12"x12½"  
TRM 446N Esagona Honey

10 3160



28x28 - 11"x11"  
TRM 447N Lisca Honey


10 3135



30x30 - 12"x12"  
TRM 448N Trama  
Honey/Caramel

10 3145

## Caramel




30x60 - 12"x24"  
TRM 339N Muretto Caramel  
TRM 339S Muretto Caramel Spazzolato

04 3130  
04 3140




30x30 - 12"x12"  
TRM 335N Mos. 5x5 Caramel

10 3115



30x30 - 12"x12"  
TRM 334N Textile Caramel

10 3120




30x31,5 - 12"x12½"  
TRM 336N Esagona Caramel

10 3160



28x28 - 11"x11"  
TRM 337N Lisca Caramel


10 3135



30x30 - 12"x12"  
TRM 338N Trama  
Caramel/Honey

10 3145

## Milk



30x60 - 12"x24"  
TRM 889N Muretto Milk  
TRM 889S Muretto Milk Spazzolato

04 3130  
04 3140



30x30 - 12"x12"  
TRM 885N Mos. 5x5 Milk

10 3115




30x30 - 12"x12"  
TRM 884N Textile Milk

10 3120




30x31,5 - 12"x12½"  
TRM 886N Esagona Milk

10 3160



28x28 - 11"x11"  
TRM 887N Lisca Milk

10 3135



30x30 - 12"x12"  
TRM 888N Trama  
Milk/Storm

10 3145

## Grey




30x60 - 12"x24"  
TRM 119N Muretto Grey  
TRM 119S Muretto Grey Spazzolato

04 3130  
04 3140



30x30 - 12"x12"  
TRM 115N Mos. 5x5 Grey

10 3115



30x30 - 12"x12"  
TRM 114N Textile Grey

10 3120




30x31,5 - 12"x12½"  
TRM 116N Esagona Grey

10 3160



28x28 - 11"x11"  
TRM 117N Lisca Grey

10 3135



30x30 - 12"x12"  
TRM 118N Trama  
Grey/Storm

10 3145

## Storm




30x60 - 12"x24"  
TRM 229N Muretto Storm  
TRM 229S Muretto Storm Spazzolato

04 3130  
04 3140




30x30 - 12"x12"  
TRM 225N Mos. 5x5 Storm

10 3115



30x30 - 12"x12"  
TRM 224N Textile Storm

10 3120




30x31,5 - 12"x12½"  
TRM 226N Esagona Storm

10 3160



28x28 - 11"x11"  
TRM 227N Lisca Storm

10 3135



30x30 - 12"x12"  
TRM 228N Trama  
Storm/Grey

10 3145

# Thermae

Technical features

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

Thickness 9 MM	Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 <sup>9/16</sup> "		Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 <sup>9/16</sup> "		Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 <sup>9/16</sup> "		Battiscopa 7x60 2 <sup>3/4</sup> "x24"	
	01	670	01	676	01	676	15	230
Milk	TRM G81K		TRM G82K		TRM G85K		TRM B80K	
Grey	TRM G11K		TRM G12K		TRM G15K		TRM B10K	
Storm	TRM G21K		TRM G22K		TRM G25K		TRM B20K	
Honey	TRM G41K		TRM G42K		TRM G45K		TRM B40K	
Caramel	TRM G31K		TRM G32K		TRM G35K		TRM B30K	

\*\* 6 settimane di consegna / 6 delivery weeks / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM  
Info pag.322



Special trims  
20 MM

Stucchi consigliati / Recommended grouts / Couleurs des joints conseillées / Empfohlene Fugen Mörtel Farben

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Milk	03	103	18
Grey	04	111	88
Storm	07	127	42
Honey	21	130	23
Caramel	44	132	56

# Thermae

Technical features

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m <sup>2</sup> /box	kg/box	box/pallet	m <sup>2</sup> /pallet	kg/pallet
<b>Thickness 9 MM</b>						
120x120	2	2,880	56,0 - MAX WEIGHT	16	46,080	896
100x100	2	2,000	40,9 - MAX WEIGHT	20	40,000	818
60x120	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
60x90	2	1,080	19,8	48	51,840	950
60x60	3	1,080	20,0	48	51,840	960
30x60	7	1,260	23,6	40	50,400	944
30x60 Struttura	6	1,080	23,2	40	43,200	928
10x30	28	0,840	18,2	56	47,040	1019
<b>OutWalk<sup>20</sup> - Thickness 20 MM</b>						
100x100	1	1,000	43,0 - MAX WEIGHT	21	21,000	903
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	33	23,760	1036
60x90	1	0,540	23,1	48	25,920	1109
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992
Multisize	1 CP	1,620	71,7 - MAX WEIGHT	14 CP	22,680	1004
Multisize Antiqua	1 CP	0,630	27,4 - MAX WEIGHT	32 CP	20,160	880
<b>OutWalk<sup>30</sup> - Thickness 30 MM</b>						
80x80	1	0,640	45,2 - MAX WEIGHT	24	15,360	1085
40x80	2	0,640	45,2 - MAX WEIGHT	24	15,360	1085
60x60	2	0,720	49,3 - MAX WEIGHT	22	15,840	1085

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm <sup>2</sup>	≥ 5	4	5	V3
Spazzolato	-	-	DRY > 0.40 WET > 0.40	-	<175 mm <sup>2</sup>	-	3	≥ 3	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm <sup>2</sup>	≥ 7	5	5	
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm <sup>2</sup>	≥ 8	5	5	
30 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm <sup>2</sup>	≥ 8	5	5	



Naturale



Spazzolato



Antislip



20 MM



30 MM